

INVITAȚIE LA LICITAȚIE PUBLICĂ

Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
Tip procedură achiziție: Licitație publică
Obiectul achiziției: Achiziționarea reagenților pentru investigații PCR și reagenților pentru analizatorul VIDAS bioMerieux, conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală pentru anul 2017
Cod CPV: 33696500-0

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice
Nr.: 81 din 21.10.2016.

"Achiziționarea reagenților pentru investigații PCR și reagenților pentru analizatorul VIDAS bioMerieux, conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală pentru anul 2017"

conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: **2017**
este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **Autofinanțare**

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:

Listă: Bunuri și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
1.1	33696500-0	T3	Set	40.00	
2		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
2.1	33696500-0	T4	Set	40.00	
3		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
3.1	33696500-0	TSH	Set	100.00	
4		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
4.1	33696500-0	TSH 3	Set	2.00	
5		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
5.1	33696500-0	T 3 liber	Set	25.00	
6		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
6.1	33696500-0	T4 liber	Set	30.00	
7		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
7.1	33696500-0	PSA liber	Set	6.00	
8		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
8.1	33696500-0	PSA total	Set	20.00	
9		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
9.1	33696500-0	Prolactina	Set	14.00	
10		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
10.1	33696500-0	Testosteron	Set	10.00	
11		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
11.1	33696500-0	Helicobacter pylori	Set	2.00	
12		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
12.1	33696500-0	HCG	Set	2.00	
13		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
13.1	33696500-0	AFP	Set	2.00	
14		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
14.1	33696500-0	CEA	Set	2.00	
15		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
15.1	33696500-0	CA 15-3	Set	2.00	
16		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
16.1	33696500-0	CA 125	Set	4.00	
17		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
17.1	33696500-0	CA 19-9	Set	4.00	
18		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
18.1	33696500-0	Cortizol	Set	2.00	
19		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
19.1	33696500-0	Progesteron	Set	2.00	
20		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
20.1	33696500-0	LH	Set	5.00	
21		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
21.1	33696500-0	FSH	Set	5.00	
22		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
22.1	33696500-0	Estradiol	Set	2.00	
23		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
23.1	33696500-0	Anti TPO	Set	50.00	
24		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
24.1	33696500-0	Anti Tg	Set	10.00	
25		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
25.1	33696500-0	HBs AG	Set	15.00	
26		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
26.1	33696500-0	Anti HCV	Set	15.00	
27		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
27.1	33696500-0	CMV IgG	Set	2.00	
28		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
28.1	33696500-0	CMV IgM	Set	2.00	
29		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
29.1	33696500-0	TOXO IgG	Set	2.00	
30		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
30.1	33696500-0	TOXO IgM	Set	2.00	
31		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
31.1	33696500-0	Controlul calității pentru analizatorul vidas	Set	2.00	
32		Reagenți pentru analizatorul mini VIDAS bioMerieux, (sistem închis)			
32.1	33696500-0	Vitamina D	Set	60.00	
33		Truse pentru extragerea si purificarea acizilor nucleici			
33.1	33696500-0	Trusa pentru extragerea ADN din materialul biologic DNK-sorb-AM	Bucată	10000.00	Trusa de reagenti pentru extragerea prim metoda de adsorbție pe particule de silicagel al ADN din material biologic - raclaje (canalul cervical, uretra la femei, barbați), eliminările mucoaselor tractului urogenital, orofaringe, conjunctiva, formațiunilor eroziv-ulcerative ale

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
33.1	33696500-0	Trusa pentru extragerea ADN din materialul biologic DNK-sorb-AM	Bucată	10000.00	mucoaselor si pielii, urina. Trusa completa de reagenți, să nu necesite soluții suplimentare pentru lucru, sa fie inclus controlul negativ pentru etapa de extragere si controlul intern de doua tipuri: pentru detectie prin electroforeza si fluorescenta (REAL TIME). Controlul intern trebuie sa fie specific si complementar fragmentelor de oligonucleotide care sunt incluse in trusele pentru amplificarea ADN: pozitiile 48-78 (infectiile urogenitale), pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator.
34		Truse pentru extragerea si purificarea acizilor nucleici			
34.1	33696500-0	Trusa pentru extragerea ARN/ADN din materialul biologic Ribo-PREP	Bucată	8000.00	Trusa de reagenti penrtu extragerea ARN/ADN prin metoda de precipitare a acizilor nucleici din materialul biologic: plasmă, LCR, salivă, lichid amneotic,raclaj. Trusa sa contina toți reagenții, să nu necesite soluții suplimentare pentru lucru.Procedura de extragere sa se efectueze cit mai putin timp. Sa fie adaptata pentru extragerea ARN/ADN pentru trusele de amplificare a virusurilor hepatice calitativ si cantitativ, infectiilor urogenitale. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator.
35		Truse pentru extragerea si purificarea acizilor nucleici			
35.1	33696500-0	Trusa pentru extragerea ARN/ADN din materialul biologic	Bucată	200.00	(plasmă, LCR, salivă, lichid amneotic,raclaj, urină), prin metoda de adsorbție pe particule magnetice pentru extractorul automat MagMAX™ 96 (Applied Biosystems), să fie incluși toți reagenții, plasticul, să nu necesite soluții suplimentare pentru lucru.
36		Truse pentru vizualizarea produsului amplificat			
36.1	33696500-0	Agaroză și bufer pentru vizualizarea produsului amplificat prin electroforeză.	Bucată	2400.00	Trusa sa contina toți reagenții, să nu necesite soluții suplimentare pentru lucru.Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator.
37		Trusa pentru transcrierea ARN in AND			
37.1	33696500-0	Trusă completă de reagenți pentru transcrierea ARN în AND	Bucată	1800.00	Trusa sa contina toți reagenții, să nu necesite soluții suplimentare pentru lucru.Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator.
38		Trusă completă pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea și detecția cantitativă a virusurilor hepatitelor virale			
38.1	33696500-0	Trusă completă pentru extragerea, purificarea,	Bucată	6000.00	Trusă completă pentru extragerea,

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
38.1	33696500-0	transcrierea, amplificarea și detecția cantitativă a virusului hepatitei C	Bucată	6000.00	purificarea, transcrierea, amplificarea și detecția cantitativă a virusului hepatitei C în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru extragerea prin metoda de precipitare a acizilor nucleici, purificarea, transcrierea, amplificarea și detecția virusului hepatitei C, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru. Trusa sa fie calibrata de producator. Calibratorii să fie lichizi, gata de lucru, să nu necesite extragere, amplificare adăugător cu cheltuieli suplimentare de reagenti. Sa fie inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceea reactie cu ARN-ul specific. Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor Gene 6000. Măsurarea cantității să fie în Unități Internaționale pe mililitru, în instrucțiunea de utilizare să fie indicată constanta de transformare în copii pe mililitru. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene 6000.
39		Trusă pentru transcrierea, amplificarea și detecția calitativă a virusurilor hepatitelor virale			
39.1	33696500-0	Trusă pentru transcrierea, amplificarea și detecția calitativă a virusului hepatitei C	Bucată	1120.00	Trusă completă pentru transcrierea, amplificarea și detecția calitativă a virusului hepatitei C în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru transcrierea, amplificarea și detecția virusului hepatitei C, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern, sa se vizualizeze in aceea reactie cu ARN-ul specific. Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor Gene 6000. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene 6000.
40		Trusa pentru genotiparea virusului hepatitei C			
40.1	33696500-0	Trusă pentru amplificarea și diferențierea genotipurilor 1a, 1b, 2, 3a, 4 a virusului hepatitei C	Bucată	1100.00	Trusa completa pentru amplificarea, diferentierea și detecția genotipurilor virusului hepatitei C - 1a, 1b, 2, 3a, 4 în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari, să nu necesite reagenți suplimentari

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
40.1	33696500-0	Trusă pentru amplificarea și diferențierea genotipurilor 1a, 1b, 2, 3a, 4 a virusului hepatitei C	Bucată	1100.00	pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern, sa se vizualizeze in aceeaș reacție cu ARN-ul specific. Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplficatorul Rotor Gene 6000. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene 6000.
41		Trusa pentru genotiparea virusului hepatitei C			
41.1	33696500-0	Trusă pentru amplificarea și diferențierea genotipurilor 1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6 a virusului hepatitei C	Bucată	220.00	Trusa completa pentru amplificarea, diferențierea și detecția genotipurilor virusului hepatitei C - 1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6 în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern, sa se vizualizeze in aceeaș reacție cu ARN-ul specific. Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplficatorul Rotor Gene 6000. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene 6000.
42		Trusa pentru genotiparea virusului hepatitei C			
42.1	33696500-0	Trusă pentru amplificarea și diferențierea genotipurilor 1a, 1b, 2, 3a, a virusului hepatitei C	Bucată	440.00	Trusa completa pentru amplificarea, diferențierea și detecția genotipurilor virusului hepatitei C - 1a, 1b, 2, 3a cu detecție prin Electroforeză, reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Sa fie inclus controlul intern, controlul pozitiv si controlul negativ.
43		Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea și detecția cantitativă a virusurilor hepatitelor virale			
43.1	33696500-0	Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea și detecția cantitativă a virusului hepatitei B	Bucată	4000.00	Trusă completă pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea și detecția cantitativă a virusului hepatitei B în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru extragerea prin metoda de precipitare a acizilor nucleici, purificarea, amplificarea și detecția virusului hepatitei B, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru. Trusa sa fie calibrata de producator. Calibratorii să fie lichizi, gata de lucru, să nu necesite extragere, amplificare adăugător cu cheltuieli suplimentare de reagenti. Sa fie

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
43.1	33696500-0	Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea și detecția cantitativă a virusului hepatitei B	Bucată	4000.00	inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceea reactie cu ADN-ul specific. Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplficatorul Rotor Gene 6000. Măsurarea cantității să fie în Unități Internaționale pe mililitru, în instrucțiunea de utilizare să fie indicată constanta de transformare în copii pe mililitru. In instrucțiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene 6000.
44		Trusă pentru amplificarea și detecția calitativă a virusurilor hepatitelor virale			
44.1	33696500-0	Trusă pentru amplificarea și detecția calitativă a virusului hepatitei B	Bucată	1680.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a virusului hepatitei B în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecția virusului hepatitei B, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern, sa se vizualizeze in aceea reactie cu ADN-ul specific. Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplficatorul Rotor Gene 6000. In instrucțiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene 6000.
45		Trusa pentru genotiparea virusului hepatitei B			
45.1	33696500-0	Trusă pentru amplificarea și diferențierea genotipurilor A, B, C și D a virusului hepatitei B	Bucată	550.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea, diferențierea și detecția genotipurilor virusului hepatitei B, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern, sa se vizualizeze in aceea reactie cu ADN-ul specific. In instrucțiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene 6000.
46		Trusă completă pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea și detecția cantitativă a virusurilor hepatitelor virale			
46.1	33696500-0	Trusă completă pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea și detecția cantitativă a virusului hepatitei D	Bucată	1200.00	Trusă completă pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea și detecția cantitativă a virusului hepatitei D în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluși

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
46.1	33696500-0	Trusă completă pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea și detecția cantitativă a virusului hepatitei D	Bucată	1200.00	toți reagenții necesari pentru extragerea prin metoda de precipitare a acizilor nucleici, purificarea, transcrierea, amplificarea și detecția virusului hepatitei D, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru. Trusa sa fie calibrata de producator. Calibratorii să fie lichizi, gata de lucru, să nu necesite extragere, amplificare adăugător, cu cheltuieli suplimentare de reagenti. Sa fie inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceas reactie cu ARN-ul specific. Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplficatorul Rotor Gene 6000. Măsurarea cantității să fie în Unități Internaționale pe mililitru, în instrucțiunea de utilizare să fie indicată constanta de transformare în copii pe mililitru. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplficatorul Rotor Gene 6000.
47		Trusă pentru transcrierea, amplificarea și detecția calitativă a virusurilor hepatitelor virale			
47.1	33696500-0	Trusă pentru transcrierea, amplificarea și detecția calitativă a virusului hepatitei D	Bucată	336.00	Trusă completă pentru transcrierea, amplificarea și detecția calitativă a virusului hepatitei D în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru transcrierea, amplificarea și detecția virusului hepatitei D, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern, sa se vizualizeze in aceas reactie cu ARN-ul specific. Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplficatorul Rotor Gene 6000. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplficatorul Rotor Gene 6000.
48		Trusa pentru identificarea AND-ului infectiilor urogenitale			
48.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea concomitentă a AND C.trachomatis/Ureaplasma parvum/ureaplasma urealyticum/M.genitalium- multipraim FL,	Bucată	1980.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND C.trachomatis/Ureaplasma parvum/ureaplasma urealyticum/M.genitalium în o singură reacție, regim REAL TIME, cu detectie pe patru canale, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern, sa se vizualizeze in

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
48.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea concomitentă a AND C.trachomatis/Ureaplasma parvum/ureaplasma urealyticum/M.genitalium- multipraim FL,	Bucată	1980.00	cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie să fie specifice și complementare controlului intern inclus în trusele pentru extragerea și purificarea ADN-ului, pentru a fi posibil amplificarea și vizualizarea Controlului Intern - ce servește ca control al calității reacției. Să nu necesite aparatul suplimentar la cel existent în laborator. În instrucțiunea de utilizare a trusei să fie indicată programarea și modul de analiză a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene 6000.
49		Trusa pentru identificarea AND-ului infectiilor urogenitale			
49.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea concomitentă a ADN C.trachomatis/Ureaplasma/M.genitalium/M. hominis- multipraim – FL,	Bucată	880.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND C.trachomatis/Ureaplasma parvum/ureaplasma urealyticum/M.genitalium/M. hominis în o singură reacție, regim REAL TIME, cu detecție pe cinci canale, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern, să se vizualizeze în aceeași reacție cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie să fie specifice și complementare controlului intern inclus în trusele pentru extragerea și purificarea ADN-ului, pentru a fi posibil amplificarea și vizualizarea Controlului Intern - ce servește ca control al calității reacției. Să nu necesite aparatul suplimentar la cel existent în laborator. În instrucțiunea de utilizare a trusei să fie indicată programarea și modul de analiză a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene 6000.
50		Trusa pentru identificarea AND-ului infectiilor urogenitale			
50.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Chlamydia trachomatis-FL,	Bucată	550.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND C.trachomatis, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
50.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Chlamydia trachomatis-FL,	Bucată	550.00	suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern, sa se vizualizeze in aceeași reacție cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce servește ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene 6000.
51		Trusa pentru identificarea AND-ului infectiilor urogenitale			
51.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Chlamydia trachomatis,	Bucată	330.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND C.trachomatis cu detecție prin metoda PCR, prin Electroforeză. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern sa se vizualizeze in aceeași reacție cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce servește ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator.
52		Trusa pentru identificarea AND-ului infectiilor urogenitale			
52.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Micoplasma genitalium-FL,	Bucată	330.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Micoplasma genitalium, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern sa se vizualizeze in aceeași reacție cu ADN-ul specific. Reagenții

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică de deplină solicitată, Standarde de referință
52.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Micoplasma genitalium-FL,	Bucată	330.00	pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie să fie specifice și complementare controlului intern inclus în trusele pentru extragerea și purificarea ADN-ului, pentru a fi posibil amplificarea și vizualizarea Controlului Intern - ce servește ca control al calității reacției. Să nu necesite aparatură suplimentară la cel existent în laborator. În instrucțiunea de utilizare a trusei să fie indicată programarea și modul de analiză a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene 6000.
53		Trusa pentru identificarea AND-ului infectiilor urogenitale			
53.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Micoplasma genitalium,	Bucată	110.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Micoplasma genitalium cu detecție prin metoda PCR, prin Electroforeză. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern să se vizualizeze în aceeași reacție cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie să fie specifice și complementare controlului intern inclus în trusele pentru extragerea și purificarea ADN-ului, pentru a fi posibil amplificarea și vizualizarea Controlului Intern - ce servește ca control al calității reacției. Să nu necesite aparatură suplimentară la cel existent în laborator.
54		Trusa pentru identificarea AND-ului infectiilor urogenitale			
54.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea, detecția și diferențierea Ureaplasma parvum/ureaplasma urealyticum-FL,	Bucată	880.00	Trusă completă pentru amplificarea, diferențierea și detecția calitativă a AND Ureaplasma parvum/ureaplasma urealyticum, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea, diferențiere și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern să se vizualizeze în aceeași reacție cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din soluțiile de

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
54.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea, detectia și diferențierea Ureaplasma parvum/ureaplasma urealyticum-FL,	Bucată	880.00	amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene 6000.
55		Trusa pentru identificarea AND-ului infectiilor urogenitale			
55.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea, detectia și diferențierea Ureaplasma parvum/ureaplasma urealyticum,	Bucată	330.00	Trusă completă pentru amplificarea, diferențierea și detecția calitativă a AND Ureaplasma parvum/ureaplasma urealyticum, cu detectie prin metoda PCR, prin Electroforeză. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern sa se vizualizeze in aceea reactie cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator.
56		Trusa pentru identificarea AND-ului infectiilor urogenitale			
56.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Gardnerella vaginalis-FL,	Bucată	1100.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Gardnerella vaginalis, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern sa se vizualizeze in aceea reactie cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
56.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Gardnerella vaginalis-FL,	Bucată	1100.00	inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene 6000.
57		Trusa pentru identificarea AND-ului infectiilor urogenitale			
57.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Gardnerella vaginalis,	Bucată	220.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Gardnerella vaginalis, cu detecție prin metoda PCR, prin Electroforeză. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern sa se vizualizeze in aceeași reacție cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator.
58		Trusa pentru identificarea AND-ului infectiilor urogenitale			
58.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Mycoplasma hominis FL,	Bucată	660.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Mycoplasma hominis, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern sa se vizualizeze in aceeași reacție cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Sa nu

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
58.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Mycoplasma hominis FL,	Bucată	660.00	necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene 6000.
59		Trusa pentru identificarea AND-ului infectiilor urogenitale			
59.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Mycoplasma hominis,	Bucată	220.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Mycoplasma hominis, cu detecție prin metoda PCR, prin Electroforeză. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern sa se vizualizeze in aceeași reacție cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce servește ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator.
60		Trusa pentru identificarea AND-ului infectiilor urogenitale			
60.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Trihomonas vaginalis-FL,	Bucată	660.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Trihomonas vaginalis, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern sa se vizualizeze in aceeași reacție cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce servește ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
60.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Trihomonas vaginalis-FL,	Bucată	660.00	amplificatorul Rotor Gene 6000.
61		Trusa pentru identificarea AND-ului infectiilor urogenitale			
61.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Trihomonas vaginalis,	Bucată	220.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Trihomonas vaginalis, cu detecție prin metoda PCR, prin Electroforeză. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern sa se vizualizeze în aceeași reacție cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie să fie specifice și complementare controlului intern inclus în trusele pentru extragerea și purificarea ADN-ului, pentru a fi posibil amplificarea și vizualizarea Controlului Intern - ce servește ca control al calității reacției. Să nu necesite aparatură suplimentară la cel existent în laborator.
62		Trusa pentru identificarea AND-ului infectiilor urogenitale			
62.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Neisseria gonorrhoeae-FL,	Bucată	110.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Neisseria gonorrhoeae, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern sa se vizualizeze în aceeași reacție cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie să fie specifice și complementare controlului intern inclus în trusele pentru extragerea și purificarea ADN-ului, pentru a fi posibil amplificarea și vizualizarea Controlului Intern - ce servește ca control al calității reacției. Să nu necesite aparatură suplimentară la cel existent în laborator. În instrucțiunea de utilizare a trusei să fie indicată programarea și modul de analiză a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene 6000.
63		Trusa pentru identificarea AND-ului infectiilor urogenitale			
63.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Neisseria	Bucată	110.00	Trusă completă pentru amplificarea

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
63.1	33696500-0	gonorrhoeae,	Bucată	110.00	și detecția calitativă a AND Neisseria gonorrhoeae, cu detecție prin metoda PCR, prin Electroforeză. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern sa se vizualizeze in aceeași reacție cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce servește ca control al calitatii reacției. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator.
64		Trusa pentru identificarea AND-ului infectiilor urogenitale			
64.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Candida albicans-FL,	Bucată	220.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Candida albicans, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern sa se vizualizeze in aceeași reacție cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce servește ca control al calitatii reacției. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene 6000.
65		Trusa pentru identificarea AND-ului infectiilor urogenitale			
65.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Candida albicans,	Bucată	110.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Candida albicans, cu detecție prin metoda PCR, prin Electroforeză. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
65.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Candida albicans,	Bucată	110.00	deteție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern sa se vizualizeze in aceeaș reacție cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator.
66		Trusa pentru identificarea AND-ului infectiilor urogenitale			
66.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Virusului papilomei umane tipurile (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) ,	Bucată	648.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Virusului papilomei umane tipurile (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58, 59), in o singura reacție, regim REAL TIME, cu detecție pe 4 canale, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern sa se vizualizeze in aceeaș reacție cu ADN-ul specific. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene 6000.
67		Trusa pentru identificarea AND-ului infectiilor urogenitale			
67.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Virusului papilomei umane tipurile (16,18,31,33,35,39,45,52,53,56,58,59,66,70),	Bucată	220.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Virusului papilomei umane tipurile (16,18,31,33,35,39,45,52,53,56,58, 59,66,70), in o singura reacție, cu detecție prin metoda PCR, prin Electroforeză. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
67.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Virusului papilomei umane tipurile (16,18,31,33,35,39,45,52,53,56,58,59,66,70),	Bucată	220.00	necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern sa se vizualizeze in aceeași reacție cu ADN-ul specific. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce servește ca control al calitatii reacției. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator.
68		Trusa pentru identificarea AND-ului infectiilor urogenitale			
68.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea și diferențierea (genotiparea) genotipurilor Virusului papilomei umane tipurile (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59),	Bucată	648.00	Trusă completă pentru amplificarea și diferențierea (genotiparea) genotipurilor Virusului papilomei umane tipurile (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58, 59), in o singura reacție, regim REAL TIME, cu detecție pe 4 canale, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern sa se vizualizeze in aceeași reacție cu ADN-ul specific. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce servește ca control al calitatii reacției. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene 6000.
69		Trusa pentru identificarea AND-ului infectiilor urogenitale			
69.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea, diferentierea si detectia virusul papilomei umane tipurile 16/18,	Bucată	330.00	Trusă completă pentru amplificarea, diferențierea și detecția calitativă a AND virusul papilomei umane tipurile 16/18, in o singura reacție, cu detecție prin metoda PCR, prin Electroforeză. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern sa se vizualizeze in

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
69.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea, diferentierea și detectia virusul papilomei umane tipurile 16/18,	Bucată	330.00	aceas reacție cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie să fie specifice și complementare controlului intern inclus în trusele pentru extragerea și purificarea ADN-ului, pentru a fi posibil amplificarea și vizualizarea Controlului Intern - ce servește ca control al calității reacției. Să nu necesite aparataj suplimentar la cel existent în laborator.
70		Trusa pentru identificarea AND-ului infectiilor urogenitale			
70.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea concomitentă a Citomegalovirusului și HSV tip I,II – multipream FL,	Bucată	4400.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Citomegalovirusului și HSV tip I,II, în o singură reacție, regim REAL TIME, cu detecție pe trei canale, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern să se vizualizeze în aceeași reacție cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie să fie specifice și complementare controlului intern inclus în trusele pentru extragerea și purificarea ADN-ului, pentru a fi posibil amplificarea și vizualizarea Controlului Intern - ce servește ca control al calității reacției. Să nu necesite aparataj suplimentar la cel existent în laborator. În instrucțiunea de utilizare a trusei să fie indicată programarea și modul de analiză a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene 6000.
71		Trusa pentru amplificarea AND-ului viral			
71.1	33696500-0	Trusă pentru amplificarea și detecția cantitativă a Citomegalovirusului	Bucată	5500.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția cantitativă a Citomegalovirusului în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecția Citomegalovirusului, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru. Să fie inclus obligator controlul intern și să se identifice în aceeași reacție cu ADN-ul specific. Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
71.1	33696500-0	Trusă pentru amplificarea și detecția cantitativă a Citomegalovirusului	Bucată	5500.00	de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor Gene 6000. Să conțină set de reagenți pentru calibrare pentru extragere manuală și automată. Calibratorii să fie lichizi, gata de lucru. Măsurarea cantității să fie indicată în copii pe mililitru. În instrucțiunea de utilizare a trusei să fie indicată programarea și modul de analiză a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene 6000.
72		Trusa pentru amplificarea AND-ului viral			
72.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Citomegalovirusului-FL	Bucată	1100.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Citomegalovirusului, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern să se vizualizeze în aceeași reacție cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie să fie specifice și complementare controlului intern inclus în trusele pentru extragerea și purificarea ADN-ului, pentru a fi posibilă amplificarea și vizualizarea Controlului Intern - ce servește ca control al calității reacției. Să nu necesite aparatură suplimentară la cea existentă în laborator. În instrucțiunea de utilizare a trusei să fie indicată programarea și modul de analiză a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene 6000.
73		Trusa pentru amplificarea AND-ului viral			
73.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Citomegalovirusului,	Bucată	330.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Citomegalovirusului, cu detecție prin metoda PCR, prin Electroforeză. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern să se vizualizeze în aceeași reacție cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie să fie specifice și complementare controlului intern inclus în trusele pentru extragerea și purificarea ADN-ului, pentru a fi posibilă amplificarea și vizualizarea

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
73.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Citomegalovirusului,	Bucată	330.00	Controlului Intern - ce servește ca control al calitatii reacției. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent în laborator.
74		Trusa pentru amplificarea AND-ului viral			
74.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea HSV tip I,II – FL,	Bucată	1100.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND HSV tip I,II, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern sa se vizualizeze în aceeași reacție cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie să fie specifice și complementare controlului intern inclus în trusele pentru extragerea și purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea și vizualizarea Controlului Intern - ce servește ca control al calitatii reacției. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent în laborator. În instrucțiunea de utilizare a trusei să fie indicată programarea și modul de analiză a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene 6000.
75		Trusa pentru amplificarea AND-ului viral			
75.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea HSV tip I,II ,	Bucată	330.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND HSV tip I,II , cu detecție prin metoda PCR, prin Electroforeză. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern sa se vizualizeze în aceeași reacție cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie să fie specifice și complementare controlului intern inclus în trusele pentru extragerea și purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea și vizualizarea Controlului Intern - ce servește ca control al calitatii reacției. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent în laborator.
76		Trusa pentru amplificarea AND-ului viral			
76.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea virusului Herpes tipul VI,	Bucată	330.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND HSV tip VI, cu detecție prin metoda

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
76.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea virusului Herpes tipul VI,	Bucată	330.00	PCR, prin Electroforeză. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern sa se vizualizeze in aceeaș reacție cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator.
77		Trusa pentru amplificarea AND-ului viral			
77.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea virusului Epstein-Barr,	Bucată	330.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Epstein-Barr, cu detecție prin metoda PCR, prin Electroforeză. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern sa se vizualizeze in aceeaș reacție cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator.
78		Trusa pentru amplificarea AND-ului viral			
78.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Toxoplasma gondi-FL,	Bucată	1200.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Toxoplasma gondi, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern sa se vizualizeze in aceeaș reacție cu ADN-ul specific. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
78.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea Toxoplasma gondi-FL,	Bucată	1200.00	specifice și complementare controlului intern inclus în trusele pentru extragerea și purificarea ADN-ului, pentru a fi posibil amplificarea și vizualizarea Controlului Intern - ce servește ca control al calitatii reacției. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent în laborator. În instrucțiunea de utilizare a trusei să fie indicată programarea și modul de analiză a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene 6000.
79		Trusa pentru amplificarea AND-ului			
79.1	33696500-0	Trusa pentru amplificarea concomitentă a Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydothila pneumoniae FL,	Bucată	220.00	Trusă completă pentru amplificarea și detecția concomitentă, calitativă a AND Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydothila pneumoniae, regim REAL TIME, prin metoda PCR, pe 4 canale, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru, să conțină control pozitiv și negativ, controlul intern să se vizualizeze în aceeași reacție cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie să fie specifice și complementare controlului intern inclus în trusele pentru extragerea și purificarea ADN-ului, pentru a fi posibil amplificarea și vizualizarea Controlului Intern - ce servește ca control al calitatii reacției. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent în laborator. În instrucțiunea de utilizare a trusei să fie indicată programarea și modul de analiză a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene 6000.
80		Reagenți pentru diferite etape PCR			
80.1	33696500-0	Control intern complex pentru infecțiile urogenitale FL	Mililitru	10.00	Controlul intern trebuie să fie specific și complementar fragmentelor de oligonucleotide care sunt incluse în trusele pentru amplificarea ADN: pozițiile 48-78 (infecțiile urogenitale), pentru a fi posibil amplificarea și vizualizarea Controlului Intern - ce servește ca control al calitatii reacției.
81		Reagenți pentru diferite etape PCR			
81.1	33696500-0	Control intern complex pentru infecțiile urogenitale Eph	Mililitru	10.00	Controlul intern trebuie să fie specific și complementar fragmentelor de oligonucleotide care sunt incluse în trusele pentru amplificarea ADN: pozițiile 48-78 (infecțiile urogenitale), pentru a fi posibil amplificarea și vizualizarea Controlului Intern - ce servește ca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică de deplină solicitată, Standarde de referință
81.1	33696500-0	Control intern complex pentru infecțiile urogenitale Eph	Mililitru	10.00	control al calitatii reactiei.
82		Reagenti pentru diferite etape PCR			
82.1	33696500-0	Mediu de transport	Mililitru	3000.00	Mediu pentru transportarea și păstrarea materialului clinic recoltat din tractul urogenital, nazofaringe și rect. Sa contina substante mucolitice, sa nu contina control intern. Sa fie adaptat pentru recoltarea materialului biologic pentru infectiile urogenitale (pozitiile 48-78)
83		Reagenti pentru diferite etape PCR			
83.1	33696500-0	PCR - amestec 2 rosu - FL	Mililitru	18.00	Solutie de 2,5 PCR - bufer, rosu crezol, 5,5 mM MgCl. Enzima specifica trebuie sa fie adaptata utilizarii pentru trusele din pozitiile 48-78, pentru amplificarea AND-ului specific si Controlului intern in regim REAL TIME.

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

10 zile de la comanda Cumpărătorului

DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Nu se cere	Nu
2	Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare	Nu se cere	Nu
3	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	Nu se cere	Nu
4	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma)	Nu se cere	Nu
5	FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT	– original – potrivit modelului din (F3.3), confirmate prin semnătura și ștampila Participantului;	Da
6	Formularul Ofertei	– original – potrivit modelului din F3.1, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
7	Certificat de înregistrare a întreprinderii	– copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
8	Certificat de atribuire a contului bancar	– copie – eliberat de banca deținătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
9	Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor	– copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
10	Ultimul raport financiar	– copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;	Da
11	Licența de activitate	-copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;	Da
12	Autorizație de la producător	– copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;;	Da
13	Certificat de atribuire a marcajului CE	– copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;	Da
14	Lista Fondatorilor (Extras Camera Înregistrării de Stat	-copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului;	Da
15	Declarația privind conduita etică	– original – potrivit modelului din (F3.4), confirmate prin semnătura și ștampila Participantului;	Da
16	Garanția pentru ofertă	Original – potrivit modelului din (F3.2), confirmate prin semnătura și ștampila Participantului;	Da
17	Declarația privind situația personală a operatorului	– original – potrivit modelului din (F 3.5), confirmate	Da

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
	economic	prin semnătura și ștampila Participantului;	
18	Specificații tehnice	– original – potrivit modelului din (F4.1), confirmate prin semnătura și ștampila Participantului;	Da
19	Specificații de preț	– original – potrivit modelului din (F4.2), confirmate prin semnătura și ștampila Participantului;	Da

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală**

Adresa: **or. Chișinău, str. C.Vîrnav,13**

Tel.: **022888416**, Fax: **022735558**, E-mail: **crdm@ms.md**

Numele și funcția persoanei responsabile: **RAȚUC LIUBOV, Sefa LCD**

Setul de documente poate fi procurat la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant) și confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 0.00 lei pentru fiecare set. Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa autorității contractante, cu nota "Pentru setul documentelor de licitație", conform următoarelor detalii:

Beneficiarul plății: **IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală**

Denumirea Băncii: **B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.17 Chisinau**

Codul fiscal: **1003600150196**

Contul de decontare/trezoreria:

Contul bancar: **MD67VI00000225191713**

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii respective de achiziție.

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

pînă la: **11.11.2016 14:00**

pe adresa: **IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală or. Chișinău, str. C.Vîrnav,13**

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 40 zile

Ofertele vor fi deschise în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participantilor la licitație

la: **11.11.2016 14:00**

pe adresa: **IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală or. Chișinău, str. C.Vîrnav,13**

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

Garanție bancară

Garanție prin transfer

în valoare de **1%**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: VERBENIUC VITALIE _____